

Proses penyebaran COVID-19 adalah seperti berikut

Droplet

Kontak

Ruangan Tertutup

Kerumunan Orang

Kontak Fisik Jarak Dekat

Micro Droplet

Masuk virus ke hidung atau mulut dari jari tangan

#Pegangan pintu #Touch panel

Menghirup droplet atau partikel yang ada virus karena berbicara atau batuk

#Restoran/tempat minum yang disertai hiburan #Pesta/acara minum
#Suara keras #Nyanyi #Teater
#Ruang ganti baju #Ruang meeting

Ada kemungkinan menyebar infeksi sampai orang yang sedikit jauh karena di dalam ruangan tertutup yang sirkulasi udaranya tidak baik, partikel yang di bawah 5µm melayang dalam udara sementara waktu

* "Terinfeksi melalui udara/Infeksi Airborne" yang sering dikatakan sebagai proses penyebaran untuk virus TBC atau campak dan droplet tersebut adalah sangat kecil dan dapat melayang di udara dalam waktu yang lama melalui peralatan seperti AC dan lain-lain dan ada kemungkinan terinfeksi walaupun ada jarak yang jauh. Hati-hati karena "Micro Droplet" dan terinfeksi melalui udara/Infeksi Airborne adalah berbeda.



Menghindari 3 kondisi padat! (1) **Ruangan Tertutup** yang sirkulasi udaranya kurang baik, (2) Tempat **Kerumunan Orang**, (3) **Kondisi Kontak Fisik Jarak Dekat** seperti berbicara atau mengeluarkan suara



Mencuci tangan, disinfeksi jari tangan, memakai masker, jaga jarak fisik 2m (minimal 1m) adalah penting!
Sirkulasi udara yang tepat juga sangat penting!